

# IVT Air Split

Luft/vattenvärmepump.



Smidig installation till låg kostnad  
- inget borrhål behövs.

Spara mer. Inverterstyrningen  
anpassar automatiskt effekten efter  
ditt värmebehov.

Låg frysrisk. Inget vatten cirkulerar  
mellan inne- och utedel.

Tar liten plats. Både inne- och utedel  
är kompakta och kan enkelt placeras  
där de bäst passar in.

## Vår mest flexibla värmepump.

IVT Air Split är en mångsidig värmepump. Den fungerar utmärkt som en fristående luft/vattenlösning. Du kan också koppla ihop den med din befintliga ved-, pellets-, olje- eller elpanna. Och om du funderar på att skaffa solvärme i framtiden kan den samköras även med det.



10 års garanti på kompressorn  
och 6 år på värmepumpen ingår.

*Energiklassificeringen avser IVT Air Split, en modell ur vår produktlinje Air.  
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.*

 **IVT**  
VÄRMEPUMPAR

## IVT Air Split

IVT Air Split är en utmärkt värmepump för de flesta villorna med vattenburen värme via element eller golvvärme. Den är liten, prisvärd och effektiv. Du kan även koppla ihop den med din befintliga ved, pellets eller oljepanna och då sköter värmepumpen automatiskt samkörningen för bästa drifts-ekonomi. Kompressorn är varvtalsstyrd, vilket betyder att den hela tiden automatiskt anpassar sig efter ditt värmebehov. Värmepumpens avancerade styrsystem tar inte bara hänsyn till dina egna vanor, utan också till förändringar i väderförhållandena för att anpassa varvtalet. Det innebär att värmepumpen aldrig producerar mer värme än den behöver. Och att du sparar mer varje månad. Anpassningen sker individuellt för varmvattendrift och värmedrift och innebär en ännu större minskning av drivenergin till värmepumpen, minskat slitage och framförallt en förbättring av årsvärmefaktorn med upp till 10 procent.

Värmepumpen är kompakt och både utomhusdelen och inomhusdelen tar liten plats och kan därför enkelt placeras i de flesta inom- och utomhusmiljöer. Det bidrar till att du inte kommer märka IVT Air Split särskilt mycket - förutom när du betalar dina värmeräkningar.

IVT Air Split installeras endast av certifierade återförsäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.\* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 14 år genom vår tilläggsförsäkring.

*\*För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter 3 och 5 år. Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.*





## Teknisk fakta IVT Air Split

Modell	204	206	208	211	213	215
Benämning	ODU Split 4	ODU Split 6	ODU Split 8	ODU Split 11t	ODU Split 13t	ODU Split 15t
Energiklass produkt <sup>1)</sup>	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Avgiven värmeeffekt (7/35) <sup>2)</sup>	8,6 kW	9,5 kW	10,2 kW	15,0 kW	16,2 kW	17,4 kW
Kompressortyp	Varvtalsstyrd högeffektiv					
Fläkttyp	Varvtalsstyrd lågenergi					
Ljudeffekt nominell -A7/W55 <sup>3)</sup>	65	65	65	68	68	68
Ljudtryck på 1m avstånd	52	52	52	55	55	55
Mått (bredd x djup x höjd) mm	950x330x834	950x330x834	950x330x834	950x330x1380	950x330x1380	950x330x1380
Vikt (utan förpackning)	60	60	60	94	94	94
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display					

1) Genomsnitt klimat/låg temp 2) Enligt EN 14511 max 3) Enligt EN 12102

### Smart styrsystem.

Styrsystemet Rego 2000® gör att du inte behöver bry dig om värmepumpens inställningar mer än du själv vill. Det intelligenta styrsystemet anpassar driften helt på egen hand utifrån ditt hus värmebehov. Vill du göra egna justeringar har du enkel tillgång till alla inställningar du behöver. Tillbehöret IVT Anywhere låter dig också övervaka och styra värmepumpen direkt i din smartphone. Värmepumpen kan även samköras med solfångare.

### IVT AirModule/IVT AirBox.

AirModule är en smidig och snygg lösning med det mesta du behöver inbyggt; varmvatten, pumpar och tillskott. AirBox erbjuder istället mer flexibilitet tillsammans med tillbehör för dig som vill samköra med andra värmekällor har stora varmvattenbehov eller helt enkelt en lägre takhöjd.



## Teknisk fakta IVT AirModule Split

Modell	E 9 4 - 6 <sup>(1)</sup>	E 15 8 -15 <sup>(1)</sup>
Mått (breddxdjupxhöjd)	600x660x1800 mm	
Vikt (utan förpackning)	140 kg	142 kg
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display	

## Teknisk fakta IVT AirBox Split

Modell	S 4 - 6	S 8 -15	E 4 - 6	E 8 -15
Mått (breddxdjupxhöjd)	485x398x700 mm			
Vikt (utan förpackning)	32 kg	37 kg	41 kg	44 kg
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display			

1) Finns även för sol och vedlösningar.

# Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

Hos oss hittar du några av landets mest passionerade specialister. Människor som kan värme och värmepumpar utan och innan och som aldrig är längre än ett samtal bort – oavsett om du vill bli kund eller har varit med oss sedan 1970. Så fortsatt att lägga din tid på det du helst vill. Välkommen till oss.

LÄS MER OM IVT AIR SPLIT PÅ [IVT.SE](http://IVT.SE)

---

IVT Värmepumpar  
Box 1012  
573 28 Tranås  
[www.ivt.se](http://www.ivt.se)

